

AUTEL®



CATÁLOGO 2025

PRIMER TRIMESTRE

EFICIENTES

HERRAMIENTAS DE SERVICIO



BÁSICO

DIAGNÓSTICO DE MOTOR Y TRÉN MOTRIZ

ASEQUIBLE

FUNCIONES DE SERVICIO + DIAGNÓSTICO A TODOS LOS SISTEMAS

COMPLETO

DIAGNÓSTICO EN 4 SISTEMAS PRINCIPALES

ACTUALIZACIONES GRATUITAS POR LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA

COBERTURA A VEHÍCULOS AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS (1996 AL PRESENTE)



AUTO LINK AL329

LECTOR DE CÓDIGOS DE MOTOR

- Semáforo de PRE-VERIFICACIÓN
- Tecla I/M (Inspección rápida que permite diagnóstico a un solo clic)
- Detección AutoVIN



AUTO LINK AL549

DIAGNÓSTICO MOTOR/ABS/SRS

- Lector de Códigos completo
- Lee/Borra DTC's en Motor
- Detección AutoVIN
- Sistemas Eléctricos



MAXI DIAG MD808P

DIAGNÓSTICO TODOS LOS SISTEMAS+SERVICIO

- Funciones de servicio
- Diagnóstico a todos los sistemas a bordo
- Detección AutoVIN + AutoSCAN
- Calibración de Cuerpos de Aceleración



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES

EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM

SÍGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA

©2023 Autel U.S. Inc., All Rights Reserved



HERRAMIENTAS DE SERVICIO

COMPARACIÓN DE FUNCIONES



15 FUNCIONES DE SERVICIO app PARA MÓVIL

AP200



TELÉFONO NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS	
MIL	LEE ESTADO MIL
DATOS EN VIVO	VER DATOS EN VIVO TEXTO, GRÁFICO, BARRA
SISTEMA OPERATIVO	IOS / ANDROID
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN
PRUEBAS	MONITOR O2
REPORTES	GENERA INFORMES DE REPARACIÓN
COBERTURA	TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS 1 MARCA INCLUIDA - EXPANDIR COBERTURA CON COMPRA ADICIONAL DESDE LA APP
MÓDULOS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS 1 MARCA INCLUIDA - EXPANDIR COBERTURA CON COMPRA ADICIONAL DESDE LA APP
DATOS FREEZE FRAME	VER DATOS FREEZE FRAME
LECTURA/BORRADO DE DTCs	TODOS LOS SISTEMAS
SERVICIO MOTOR	OLS / THROTTLE
SERVICIO FRENO	PURGADO EPB / ABS
SERVICIO EMISIONES	REGENERACIÓN DPF
FUNCIONES DE SERVICIO	15 FUNCIONES DE SERVICIO

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

COMPARACIÓN DE FUNCIONES HD

CARACTERÍSTICAS	AL529	AL529 ^{HD}
CONEXIÓN OBDII	CABLE OBDII	CABLE OBDII
CONECTORES HD		NUEVO DEUTSCH 9PIN Y 6PIN
INSPECCIÓN I/M	INSPECCIÓN I/M A UN SÓLO CLIC	INSPECCIÓN I/M A UN SÓLO CLIC
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	GRATIS POR VIDA ÚTIL	GRATIS POR VIDA ÚTIL
DIAGNÓSTICO VEHICULAR	PASAJERO / SERVICIO LIGERO	SERVICIO MEDIO-PESADO CLASE 1 - CLASE 9 0-6,000 LBS 33,000 LBS
CARACTERÍSTICAS VEHÍCULOS HD		PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708 MFG. CUST. J1939 / J1708



LECTOR DE CÓDIGOS + FUNCIONES ESPECIALES

AL529



LECTOR DE CÓDIGOS 1 SISTEMA HD

AL529^{HD}

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE

AUTEL

HARDWARE	AL329	AL529	AL349	MD808	MD808PRO
CONEXIÓN	CABLE OBDII	CABLE OBDII	CABLE OBDII	CABLE OBDII	OBDII CABLE
IDIOMA	ESPAÑOL	ESPAÑOL	ESPAÑOL	ESPAÑOL	ESPAÑOL
PANTALLA	DISPLAY DE 1.6" 220 X 176 DPI / PANTALLA LED A COLOR	DISPLAY DE 2.8" 320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR	DISPLAY DE 2.8" 320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR	DISPLAY DE 2.8" 320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR	4-INCH DISPLAY 800 X 480 DPI / LED COLOR SCREEN
MEMORIA		TARJETA MICRO SD DE 16GB INCLUIDA	TARJETA MICRO SD DE 16GB INCLUIDA	TARJETA MICRO SD DE 16GB INCLUIDA	TARJETA MICRO SD DE 16GB INCLUIDA
IMPRESIÓN	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC
TECLA I/M	SEMÁFORO	SEMÁFORO	SEMÁFORO		
SOFTWARE					
SISTEMA OPERATIVO/INTERFAZ DE USUARIO	FÁCIL NAVEGACIÓN	FÁCIL NAVEGACIÓN	FÁCIL NAVEGACIÓN	FÁCIL NAVEGACIÓN	FÁCIL NAVEGACIÓN
ACTUALIZACIONES	GRATIS POR VIDA ÚTIL	GRATIS POR VIDA ÚTIL	GRATIS POR VIDA ÚTIL	GRATIS POR VIDA ÚTIL	GRATIS POR VIDA ÚTIL
INTERNET UPDATES	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC	CABLE USB A PC
DETECCIÓN AUTOMÁTICA	AUTO-VIN 2006+	AUTO-VIN 2006+	AUTO-VIN 2006+ CÓDIGOS ESPECÍFICOS DEL FABRICANTE	AUTO-SCAN	AUTO-SCAN
DATOS DE PRUEBA Y REPARACIÓN				ACCEDE A 1 PRUEBA ANTERIOR	ACCEDE A 1 PRUEBA ANTERIOR
REPORTES				GENERA INFORMES DE REPARACIÓN	GENERA INFORMES DE REPARACIÓN
CARACTERÍSTICAS					
DIAGNÓSTICO A VEHÍCULOS	AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD	AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD	AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD	AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD	AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS 1996 A LA ACTUALIDAD
PRUEBA DE EMESIONES	TECLA I/M	TECLA I/M MONITORES O2 Y MONITOR A BORDO	TECLA I/M MONITORES O2 Y MONITOR A BORDO		
MODOS DE PRUEBA OBDII	DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME MODO 6 MEJORADO	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME MODO 6 MEJORADO	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME MODO 6 MEJORADO	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME MODO 6 MEJORADO
MIL	LEE ESTADO MIL	LEE ESTADO MIL	LEE ESTADO MIL	LEE ESTADO MIL	LEE ESTADO MIL
DATOS		GUARDA Y REPRODUCE	GUARDA Y REPRODUCE	GUARDA Y REPRODUCE	GUARDA Y REPRODUCE
PRUEBAS		PRUEBA DE COMPONENTES	PRUEBA DE COMPONENTES	PRUEBA DE COMPONENTES	PRUEBA DE COMPONENTES
MODO 6		MEJORADO	MEJORADO	MEJORADO	MEJORADO
AYUDA DTCS		EN LA HERRAMIENTA	EN LA HERRAMIENTA	EN LA HERRAMIENTA	EN LA HERRAMIENTA
COBERTURA	MOTOR	MOTOR	MOTOR	MOTOR/ABS/SRS/TRANS	TODOS MÓDULOS Y SISTEMAS
CÓDIGOS ESPECÍFICOS DEL FABRICANTE		LEE CÓDIGOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN para FORD/GM/CHRYSLER	LEE CÓDIGOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN para FORD/GM/CHRYSLER	4 SISTEMAS PRINCIPALES	TODOS LOS SISTEMAS
RESET EN SERVICIOS				6 FUNCIONES DE SERVICIO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	6 FUNCIONES DE SERVICIO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
DIAGNÓSTICO A SISTEMAS				DIAGNÓSTICO ESENCIAL EN 4 SISTEMAS PRINCIPALES	DIAGNÓSTICO ESENCIAL TODOS LOS MÓDULOS EN TODOS LOS SISTEMAS
PRUEBAS ELÉCTRICAS			MIDE VOLTAJE, CONTINUIDAD, AMPERAJE, PRUEBA SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE		

ACCESO A

TODOS LOS SISTEMAS Y TODOS LOS SERVICIOS



COBERTURA COMPLETA

TODOS LOS SISTEMAS Y AMPLIO MENÚ DE
FUNCIONES DE SERVICIO

DIAGNOSTICO
AVANZADO Y POTENTE

RÁPIDO
Y FÁCIL DE USAR

2 AÑOS DE ACTUALIZACIONES GRATUITAS



MaxiCHECK MS808S

DIAGNÓSTICO TODOS LOS SISTEMAS-SERVICIO

- 36 Funciones de servicio
- AutoSCAN / AutoVIN
- Accede a todos los módulos en todos los sistemas
- Admite pruebas activas y función especiales



MaxiDAS DS900

DIAGNÓSTICO AVANZADO

- Accede a todos los módulos en todos los sistemas
- Informe Pre y Post-Scan
- Admite DoIP y CAN FD
- 40 Funciones de servicio
- Codificación ECU/Funciones guiadas/Funciones ocultas



MaxiDAS DS900BT

DIAGNÓSTICO AVANZADO

- Accede a todos los módulos en todos los sistemas
- Informe Pre y Post-Scan
- Admite DoIP y CAN FD
- 40 Funciones de servicio
- Codificación ECU/Funciones guiadas/Funciones ocultas

DIAGNÓSTICO Y SERVICIO TPMS COMPLETO TABLA COMPARATIVA



MX900TS



DS808TS



DS900TS

HARDWARE	MX900TS	DS808TS	DS900TS
ENLACE A VEHÍCULO	BLUETOOTH VCI 150 CON PROTOCOLOS RECIENTES	BLUETOOTH VCI MINI	BLUETOOTH VCI 150 CON PROTOCOLOS RECIENTES
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS	PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS
BATERÍA	7,700 mAh	5,000 mAh	7,700 mAh
PROCESADOR	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE	4x1.6Hz (A9) QUAD-CORE	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE
MEMORIA	64GB SSD / 4GB RAM	64GB SSD / 2GB RAM	64GB SSD / 4GB RAM
CÁMARA	8MP		8MP
CONECTIVIDAD Y PUERTOS	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, BlueTooth, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)
SOFTWARE			
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 11.0	ANDROID 4.4.4	ANDROID 11.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS	2 Años GRATIS
PRE & POST SCAN	●		●
OPCIONES DE REPORTEO E IMPRESIÓN	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link
ASISTENCIA REMOTA	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer
IDENTIFICACIÓN VIN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID: CAPTURA VIN Y PLACA
PROTOCOLOS ESPECIALES	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP
DIAGNÓSTICO			
COBERTURA AUTOMOTRIZ	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V
SISTEMAS SOPORTADOS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS
MARCAS SOPORTADAS	101+	101+	101+
FUNCIONES DE SERVICIO	40+FUNCIONES DE SERVICIO	38+FUNCIONES DE SERVICIO	40+FUNCIONES DE SERVICIO
FUNCIONES AVANZADAS	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts	Pruebas Activas, Resets, Adapts
CODIFICACIÓN ON-LINE		PARCIAL	SOPORTADO
CODIFICACIÓN OFF-LINE		PARCIAL	SOPORTADO
RENOVACIÓN DE FUNCIONES		PARCIAL	SOPORTADO
FUNCIONES GUIADAS		SOPORTADO	SOPORTADO
PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS		SOPORTADO	SOPORTADO
IMMO & LLAVES	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)
FUNCIONES TPMS			
DIAGNÓSTICO TPMS OBD	●	●	●
RE-APRENDE/ ROTACIÓN	●	●	●
REGISTRA SENSORES EN ECU	●	●	●
MODOS RÁPIDO Y AVANZADO	●	●	●
ACTIVA/TRIGGER SENSORES	●	●	●
DIAGNÓSTICA/LEE SENSORES	ID, Presión, Frecuencia, Batería, Temp, etc.	ID, Presión, Frecuencia, Batería, Temp, etc.	ID, Presión, Frecuencia, Batería, Temp, etc.
PROGRAMA SENSORES	Copiar por Activación/Copiar por OBDII/Ingreso Manual, Autocreación	Copiar por Activación/Copiar por OBDII/Ingreso Manual, Autocreación	Copiar por Activación/Copiar por OBDII/Ingreso Manual, Autocreación
RESET VALORES DE PLACA	●	●	●
EMULA SENSORES OE	●	●	●



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES

EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM

SÍGUENOS EN @AUTELATINOAMERICA

©2023 Autel U.S. Inc., All Rights Reserved



AUTEL

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE



MX808

MX808S

MX900

DS808

DS900

DS900BT

HARDWARE						
ENLACE A VEHÍCULO	CABLE	CABLE	CABLE	CABLE	CABLE	BLUETOOTH VCI 150 CON PROTOCOLOS RECIENTES
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TÁCTIL DE 7"	PANTALLA TÁCTIL DE 7"	PANTALLA TÁCTIL DE 8"	PANTALLA TÁCTIL DE 7"	PANTALLA TÁCTIL DE 8"	PANTALLA TÁCTIL DE 8"
BATERÍA	5,000mAh	5,000mAh	7,700mAh	5,000mAh	7,700mAh	7,700mAh
PROCESADOR	4x1.6Hz (A9) QUAD-CORE	4x 1.8GHz QUAD-CORE	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE	4x1.6Hz (A9) QUAD-CORE	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE	4x 1.8GHz (A55) QUAD-CORE
MEMORIA	32GB SSD /2GB RAM	64GB SSD /4GB RAM	64GB SSD /4GB RAM	64GB SSD /2GB RAM	64GB SSD /4GB RAM	64GB SSD /4GB RAM
CÁMARA			8MP	L	8MP	8MP
CONECTIVIDAD Y PUERTOS	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (32GB)	WiFi, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)	WiFi,Bluetooth, USB, Micro USB, MicroSD (64 GB)
SOFTWARE						
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 4.4.4	ANDROID 11.0	ANDROID 11.0	ANDROID 4.4.4	ANDROID 11.0	ANDROID 11.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	3 Años GRATIS	3 Años GRATIS	3 Años GRATIS	3 Años GRATIS	3 Años GRATIS	2 Años GRATIS
PRE & POST SCAN			●		●	●
OPCIONES DE REPORTEO E IMPRESIÓN	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link	WiFi PRINT CLOUD QR (Email/SMS) PC Link
ASISTENCIA REMOTA	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer	Team Viewer
IDENTIFICACIÓN VIN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID:CAPTURA VIN Y PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID:CAPTURA VIN Y PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN VID:CAPTURA VIN Y PLACA
PROTOCOLOS ESPECIALES	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP
DIAGNÓSTICO						
COBERTURA AUTOMOTRIZ	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V	AUTOMOTRIZ DIESEL LIGERO 12V
SISTEMAS SOPORTADOS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS	TODOS LOS SISTEMAS
MARCAS SOPORTADAS	101+	101+	101+	101+	101+	101+
FUNCIONES DE SERVICIO	38+FUNCIONES DE SERVICIO	38+FUNCIONES DE SERVICIO	40+FUNCIONES DE SERVICIO	38+FUNCIONES DE SERVICIO	40+FUNCIONES DE SERVICIO	40+FUNCIONES DE SERVICIO
FUNCIONES AVANZADAS	Pruebas Activas, Resets, Adaptadores	Pruebas Activas, Resets, Adaptadores	Pruebas Activas, Resets, Adaptadores	Pruebas Activas, Resets, Adaptadores	Pruebas Activas, Resets, Adaptadores	Pruebas Activas, Resets, Adaptadores
CODIFICACIÓN ON-LINE				PARCIAL	SOPORTADO	SOPORTADO
CODIFICACIÓN OFF-LINE				PARCIAL	SOPORTADO	SOPORTADO
RENOVACIÓN DE FUNCIONES				PARCIAL	SOPORTADO	SOPORTADO
FUNCIONES GUIADAS				SOPORTADO	SOPORTADO	SOPORTADO
PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS				SOPORTADO	SOPORTADO	SOPORTADO
IMMO & LLAVES	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)	Diagnostica Inmovilizador Programas Llaves (Baja Seguridad)
FUNCIONES TPMS						
DIAGNÓSTICO TPMS OBD	●	●	●	●	●	●
RE-APRENDE/ ROTACIÓN	●	●	●	●	●	●
REGISTRA SENSORES EN ECU	●	●	●	●	●	●

INTELIGENCIA

HARDWARE PODEROSO



CON
MAXIFLASH VCMII
CINCO EN UNO
*MS919 MS909

COBERTURA A VEHÍCULOS AMERICANOS, ASIÁTICOS Y EUROPEOS (1996 AL PRESENTE)



MaxiSYS MS909

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL AVANZADO

- Módulo de Topología de Sistemas
- Procedimientos de reparación guiados por asistencia.
- Casos relevantes/ Análisis DTC
- MAXISYS-VCI: Nuevos Protocolos



MaxiSYS MS919

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL AVANZADO

- Módulo de Topología de Sistemas
- Procedimientos de reparación guiados por asistencia.
- Casos relevantes/ Análisis DTC
- Dispositivo MAXIFLASH VCMII 5 en 1



MaxiSYS ULTRA

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL AVANZADO

- Visualizador de Pantalla Dividida
- Módulo de Topología de Sistemas
- Procedimientos de reparación guiados por asistencia.
- Casos relevantes/ Análisis DTC
- Dispositivo MAXIFLASH VCMII 5 en 1

MAXISYS

MAXISYS MS909EV

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE / PRUEBA Y ANÁLISIS SEGUROS DE SISTEMAS DE ALTO VOLTAJE



MAXISYS ULTRA^{EV}



TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO DEL MS909 Y MSULTRA Y ADEMÁS:

SOPORTE DE DIAGNÓSTICO COMPLETO DE SISTEMAS DE ALTO VOLTAJE

INTEGRAL

Diagnóstico avanzado para vehículos eléctricos, de gas, diesel e híbridos, americanos, asiáticos y europeos.

EFICIENTE

Análisis rápido de Sistemas de Alto voltaje EV que incluye la capacidad de leer y borrar códigos y ver datos en vivo.

CONFIABLE

Diagramas completos de bloqueo de Sistemas de Alto voltaje, instrucciones paso a paso para el desmontaje del sistema de componentes y conectores

DIAGNÓSTICO DE PAQUETE DE BATERÍAS

ENFOCADO

Diagnósticos detallados del paquete de baterías para los vehículos eléctricos más populares

PRECISO

Análisis de estado de carga y estado de salud para condición de la batería.

ACCESIBLE

Realice análisis de batería a través de BMS (sistema de gestión de batería), cable especial y puentes.

SEGURO

Diagramas detallados de conexión de cables y puentes para garantizar pruebas seguras.



MaxiSYS MS908^{SPRO}

DIAGNÓSTICO COMPLETO Y PODEROSO

- Pantalla de 10 pulgadas
- Memoria de 64 Gigabytes
- Control Bidireccional
- Informes PRE y POST-ESCANEO
- SCAN automático / VIN automático 2006+
- 36+ funciones de servicio
- Acceda a todos los módulos en todos los sistemas
- Incluye MaxiFlash Elite J2534

MAXIFLASH XLINK

LISTO PARA EXPERTOS REMOTOS: LOS TÉCNICOS Y EXPERTOS PUEDEN PUBLICAR Y ACEPTAR TRABAJOS A TRAVÉS DE LA PANTALLA TÁCTIL DE 4 PULGADAS DEL DISPOSITIVO



- UN DISPOSITIVO PARA EXPERTOS Y TÉCNICOS
- ADMITE LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS LOCALES Y REMOTOS
- FÁCIL ACCESO A SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y DIAGNÓSTICO REMOTOS

COMUNICACIONES MEJORADAS

- VCI mejorado, admite D-PDU, J2534 y RP1210 para cubrir una amplia gama de tipos de vehículos
- Admite los protocolos DoIP, CAN y CAN FD para garantizar la cobertura de nuevos modelos de vehículos
- Admite programación remota en más de 41 marcas de vehículos Americanos, Asiáticos y Europeos
- Admite programación, codificación, adaptaciones, tareas de servicio y acceso a security gateway

CANALES DUALES PARA LA EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE DATOS

- Servidor y comunicación de doble canal punto a punto
- Modos de comunicación de red por cable y Wi-Fi
- La aceleración de transferencia automática se ajusta a los retrasos



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES
EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM
SIGUENDOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA
©2023 Autel U.S. Inc., All Rights Reserved



AUTEL

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE



MS906S



MS906PRO



MS906PRO-TS



MS908SII



MS909



MS919



ULTRA

HARDWARE							
ENLACE A VEHICULO	BLUETOOTH MaxiSYS VCIMINI	BLUETOOTH MaxiSYS VCI200	BLUETOOTH MaxiSYS VCI200	VCI BT-box	BLUETOOTH MaxiFlash VCI CON PROTOCOLOS RECIENTES	BLUETOOTH MaxiFlash VCI CON PROTOCOLOS RECIENTES	BLUETOOTH MaxiFlash VCI CON PROTOCOLOS RECIENTES
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TACTIL DE 8" 1624 X 768 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TACTIL DE 8" 1628 X 1280 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TACTIL DE 8" 1628 X 1280 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TACTIL DE 9.7" 1636 X 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TACTIL DE 9.7" 1636 X 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TACTIL DE 9.7" 1636 X 2048 DPI / CRISTAL TFT-LCD ASAHI	PANTALLA TÁCTIL DE 12.9" 2732 X 2048 DPI / CRISTAL 1 FLUO D CORRELE
BATERIA	10,000mAh	11,600mAh	11,600mAh	11,000mAh	15,000mAh	15,000mAh	18,000mAh
PROCESADOR	1.76Hz + 16Hz HEXA-CORE	2.36Hz + 1.76Hz OCTA-CORE	2.36Hz + 1.76Hz OCTA-CORE	4x2.26Hz + 4x1.86Hz OCTA-CORE	2.36Hz + 1.76Hz OCTA-CORE	2.36Hz + 1.76Hz OCTA-CORE	2.36Hz + 1.76Hz OCTA-CORE
MEMORIA	64GB SSD / 2GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM	256GB SSD / 4GB RAM
CAMARA	8MP TRASERA	16MP TRASERA/5MP FRONTAL	16MP TRASERA/5MP FRONTAL	16MP TRASERA	16MP TRASERA/5MP FRONTAL	16MP TRASERA/5MP FRONTAL	16MP TRASERA/5MP FRONTAL
ESTACION DE CARGA							INCLUIDA
SOFTWARE							
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 4.4	ANDROID 10.0	ANDROID 10.0	ANDROID 10.0	ANDROID 7.0	ANDROID 7.0	ANDROID 7.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	2 Años GRATIS ACTUALIZACION VIA WI-FI	3 Años GRATIS ACTUALIZACION VIA WI-FI	3 Años GRATIS ACTUALIZACION VIA WI-FI	3 Años GRATIS ACTUALIZACION VIA WI-FI	3 AñosGRATIS ACTUALIZACION VIA WI-FI	ACTUALIZACION VIA WI-FI	3 Años RATIS
DETECCION AUTOMATICA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN SCAN VIN / PLACAS SCAN
PROTOCOLOS ESPECIALES	FCA Autorizado CAN FD OPCIONAL	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA, Renault CGW, CAN FD, DoIP	FCA, Renault CGW, CAN FD Opcional, DoIP	FCA, RENAULT CGW, CAN FD, DOIP, J2534, D-PDU, RP1210, J1788, J1939, J1939/13	FCA, RENAULT CGW, CAN FD, DOIP, J2534, D-PDU, RP1210, J1788, J1939, J1939/13	FCA, RENAULT CGW, CAN FD, DOIP, J2534, D-PDU, RP1210, J1788, J1939, J1939/13
LECTOR DE PLACAS DE MATRICULA		DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS
COBERTURA VEHICULAR	101+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	108+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	108+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	108+MARCAS AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	110+MARCAS (TESLA / MC LAREN) AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	110+MARCAS (TESLA / MC LAREN) AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO	110+MARCAS (TESLA / MC LAREN) AUTOMOTRIZ / DIESEL LIGERO 12V-24V ALGUNOS SERVICIO PESADO
MODOS DE PRUEBA OBDII	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6	LOS 10 MODOS DE PRUEBA DE DATOS EN VIVO Y FREEZE FRAME / PRUEBAS MODO 6
RESETS DE SERVICIO	36+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	36+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO	40+ FUNCIONES DE SERVICIO
PARTICULAS DIESEL PM	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO	RESTABLECE EMISIONES DIESEL EN VEHÍCULOS LIGEROS Y SERVICIO MEDIO
DIAGNOSTICOS DE SISTEMA	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE TODOS LOS SISTEMAS
ACTIVACION DE COMPONENTES	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL	CONTROL BI-DIRECCIONAL
FUNCIONES SUPERIORES	CODIFICACION+ADAPTACIONES	CODIFICACION AVANZADA +ADAPTACIONES	CODIFICACION AVANZADA +ADAPTACIONES	CODIFICACION AVANZADA +ADAPTACIONES	CODIFICACION AVANZADA +ADAPTACIONES	CODIFICACION AVANZADA +ADAPTACIONES	CODIFICACION AVANZADA +ADAPTACIONES
CALIBRACION ADAS		MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO	MEJORA ADAS Y KIT DE MARCO* SE REQUIERE COMPRA POR SEPARADO
ANALISIS DE BATERIA		SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACION	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACION	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACION	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACION	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACION	SOFTWARE MAXIBAS** CON ACTUALIZACION
SERVICIO EN LA NUBE		PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE	PROGRAMACIÓN REMOTA, BASE DE DATOS DE CASOS DE REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REPORTES PRÓXIMAMENTE
FUNCIONES TPMS COMPLETAS			DIAGNÓSTICO Y SEVICIO TPMS Y PROGRAMACIÓN DE SENSORES				
ASISTENCIA A LA REPARACION					PROCEDIMIENTOS GUIADOS CON ANÁLISIS DE CÓDIGOS Y SOLUCIONES A DTCS	PROCEDIMIENTOS GUIADOS CON ANÁLISIS DE CÓDIGOS Y SOLUCIONES A DTCS	PROCEDIMIENTOS GUIADOS CON ANÁLISIS DE CÓDIGOS Y SOLUCIONES A DTCS
MAPA TOPOLOGICO DE MODULOS		VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS		VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS	VISTA DEL ESTATUS DE SISTEMAS CODIFICADO POR COLORES EN LOS VEHÍCULOS SOPORTADOS
CODIFICACION, FUNCIONES OCULTAS / GUIADAS, PERSONALIZACIÓN	INTERMEDIO	AVANZADO	AVANZADO	AVANZADO	AVANZADO	AVANZADO	AVANZADO
PROGRAMACION AVANZADA				SOPORTADO 12+ MARCAS	SOPORTADO 12+ MARCAS	SOPORTADO 12+ MARCAS	SOPORTADO 12+ MARCAS
CASOS RELEVANTES		SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA		SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA	SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA CODIGOS DE FALLA
BOLETINES DE SERVICIO TSB		DISPONIBLE EN VEHICULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHICULOS SELECCIONADOS		DISPONIBLE EN VEHICULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHICULOS SELECCIONADOS	DISPONIBLE EN VEHICULOS SELECCIONADOS
OSCILOSCOPIO					VCI, OSCILOSCOPIO, MULTÍMETRO, GENERADOR DE SEÑALES, COMPROBACIÓN CAN BUS	VCI, OSCILOSCOPIO, MULTÍMETRO, GENERADOR DE SEÑALES, COMPROBACIÓN CAN BUS	VCI, OSCILOSCOPIO, MULTÍMETRO, GENERADOR DE SEÑALES, COMPROBACIÓN CAN BUS
PANTALLA DIVIDIDA							VER MÚLTIPLES FUNCIONES

*Se requiere la compra del Software ADAS y del Kit de Marco de Calibracion. **Se requiere la compra de BT506 para utilizar el software MaxiBAS



HERRAMIENTAS DE SERVICIO DIESEL

CONFIABLES

LO MAS COMPLETO EN FUNCIONES ESPECIALES



DIAGNÓSTICO PARA
VEHÍCULOS DIESEL
AVANZADO

MS909CV SOLUCIÓN 3-EN-1



DIAGNÓSTICO INTELIGENTE



CALIBRACIÓN ADAS



ANÁLISIS DE BATERÍA



AUTO LINK AL529HD

ESCANER BÁSICO MULTISISTEMAS

- Lee/Borra Códigos de Falla Diesel
- Muestra Datos en Vivo de Sistemas Diesel
- Tecla I/M de Pre-Verificación a un Clic



MAXI SYS MS908CV

ESCANER AVANZADO PARA SERVICIO

- Incluye MaxiFlash Elite J2534
- Control Bi-direccional Completo
- Resets / Parametrizaciones / Emisiones DPF / etc.

SOPORTA PROTOCOLOS J1939 Y 1708
TODAS LAS MARCAS Y MODELOS / CLASE 3 (10,000 LBS) / CLASE 9 (33,000 LBS)



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES

EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM

SÍGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA

©2023 Autel U.S. Inc., All Rights Reserved



AUTEL



REINICIO DE SERVICIOS Y FUNCIONES ESPECIALES DISPONIBLE EN EL MS908CV Y MS909CV


- Reinicio & Reemplazo de DOC / DPF
- Adaptación de Presión de combustible
- Alta de Inyectores CEOM Reset
- Calibración del Sensor de O2
- Ajuste del Régimen de inyección
- Regeneración del Filtro DPF
- Desaireación del sistema DSI
- Calibración del sensor MAF
- Ajuste de parámetros / Parametrizaciones
- Mantenimiento Sistema Postratamiento
- Instalación y Mto del filtro Postratamiento
- Regeneración Sensor de Partículas Postratamiento
- Anulación humedad catalizador SCR Postratamiento
- Monitor de estado del sistema SCR Postratamiento
- Calibración del Booster
- Calibración del sensor de rack
- Calibración de Tiempo
- Sensor de posición de Acelerador
- Cobertura de servicio extendida
- Calibración del ajuste de Inyector
- Monitoreo de mantenimiento
- Reaprendizaje del acelerador
- Calibración del asiento
- Cambiar el tamaño de los neumáticos
- Sensores ABS
- Cilindro
- Turbo
- Límite de velocidad
- Embrague
- Adaptación Trans/Reaprendizaje
- Calibración del embrague de la transmisión automática

NUEVAS FUNCIONES PARA MS909CV



DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

- + Cubre más de 80 Marcas y Modelos
- + Rápido como rayo Todos los Sistemas AutoSCAN
- + Topología de Módulos en Vehículos Seleccionados




CALIBRACIÓN ADAS

- + Calibración Adas Completa para Vehículos Clase 3-5
- + NUEVA Calibración Dinámica ADAS para Vehículos Clase 6-8



ANÁLISIS DE BATERÍA

- + Genera Prueba y Reporte del estado de salud de la batería
- + Incluye Pinza Amperimétrica y Multímetro



COBERTURA DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PESADO

EXPERTO

- ALLISON
- BENDIX
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- INTERNATIONAL
- DETROIT
- PACCAR
- MACK
- VOLVO
- FREIGHTLINER
- WABCO
- MERITOR
- MERCEDES BENZ
- EATON
- AISIN
- IVECO
- MTU
- MWM

AUTOBUSES

- OBD
- VOLVO
- AGRAL
- HINO
- GILLIG
- ISUZU
- MERCEDES BENZ
- MITSUBISHI FUSO
- VOLKSWAGEN
- TOYOTA
- RENAULT

CAMIONES

- VOLVO
- AUTOCAR
- CAPACITY
- DODGE
- FORD
- FREIGHTLINER
- GMC
- KENWORTH
- MACK
- PETERBILT
- WORKHORSE
- WESTERN STAR
- HINO
- ISUZU
- KIA
- MERCEDES BENZ
- MERCEDES FUSO
- MITSUBISHI FUSO
- STERLING
- INTERNATIONAL
- FIAT
- HYUNDAI
- IVECO
- NISSAN
- VOLKSWAGEN
- SETRA

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

TABLA COMPARATIVA

HARDWARE	AL529HD	MS908CV	MS909CV
J2534 PASS THRU INTERFASE DE PROGRAMACIÓN	LECTOR DE CÓDIGOS EN UN SISTEMA EN SERVICIO PESADO	DIAGNÓSTICO COMPLETO EN VEHÍCULOS COMERCIALES	DIAGNÓSTICO AVANZADO EN VEHÍCULOS COMERCIALES
CONEXIÓN	CABLE OBDII INCLUIDO	WI-FI ACCESS	WI-FI ACCESS
PANTALLA A COLOR	PANTALLA 2.8-INCH 320 X 240 DPI / PANTALLA LED A COLOR	J2534 MaxiFLASH ELITE CON VCI BLUETOOTH INTERNO	J2534 MaxiFLASH VCI CON VCI BLUETOOTH INTERNO
PROCESADOR		WIRELESS BLUETOOTH	WIRELESS BLUETOOTH
MEMORIA	TARJETA MICRO SD 16GB INCLUIDA	PANTALLA TÁCTIL 9.7-INCH 1024 X 768 DPI / PANTALLA LED A COLOR	PANTALLA TÁCTIL 9.7-INCH 1536 X 2048 DPI / PANTALLA LED A COLOR
BATERÍA INTERNA		1.4GHz QUAD-CORE	2.3GHz + 1.7GHz OCTA-CORE
CÁMARA		64GB SSD / 2GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM
PUERTOS DE ACCESO	USB	11,000mAh	15,000mAh
CONECTORES OBDII	CONECTORES NUEVOS DEUTSCH 6 PIN & 9 PIN	5.0 MP CON LUZ FLASH	16.0 MP & 5.0 MP FRONTAL Y TRASERA CON LUZ FLASH
IMPRESIÓN	CABLE USB PARA PC	HDMI / USB	HDMI / USB
SOFTWARE		DEUTSCH 6 PIN & 9 PIN Y JUEGO COMPLETO DE CABLES	DEUTSCH 6 PIN & 9 PIN Y JUEGO COMPLETO DE CABLES
SISTEMA OPERATIVO/ INTERFASE DE USUARIO	NAVEGACIÓN DE FÁCIL USO	Wi-Fi PARA PC	Wi-Fi PARA PC
PAQUETE DE SISTEMA MAXISYS	GRATIS POR LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA	ANDROID 4.4.2	ANDROID 7.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	CABLE USB PARA PC	SOORTE REMOTO / DATA LOGGING	SOORTE REMOTO / DATA LOGGING
ACTUALIZACIONES DE INTERNET		3 AÑO GRATIS	1 AÑO GRATIS
DATOS DE PRUEBA Y REPARACIÓN		Wi-Fi	Wi-Fi
DETECCIÓN AUTOMÁTICA	AUTO-VIN	ACCESO A TODOS LOS REGISTROS	ACCESO A TODOS LOS REGISTROS
CARACTERÍSTICAS		AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN / SCANVIN
DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS	CLASE 3 - CLASE 9 10,000LBS - 33,000LBS	CLASE 3 - CLASE 9 10,000LBS - 33,000LBS	CLASE 3 - CLASE 9 10,000LBS - 33,000LBS
FUNCIONES BÁSICAS* Y ESPECIALES	TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS	TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS	TODAS LAS MARCAS, TODOS LOS MODELOS
CARACTERÍSTICAS EN VEHÍCULOS HD	PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708 MFG. CUST. J1939 / J1708	PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708 MFG. CUST. J1939 / J1708	PROTOCOLOS SAE J1939 / SAE J1708 MFG. CUST. J1939 / J1708
REESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS		25 FUNCIONES DE SERVICIO	25 FUNCIONES DE SERVICIO
DIESEL PM		REESTABLECIMIENTO EMISIONES DIESEL CLASE 1-9	REESTABLECIMIENTO EMISIONES DIESEL CLASE 1-9
DIAGNÓSTICO EN SISTEMAS	ACCESO A TODOS LOS SISTEMAS BAJO HEAVY DUTY STANDARD	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS EN TODOS LOS SISTEMAS EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS	ACCESO A TODOS LOS MÓDULOS EN TODOS LOS SISTEMAS EN VEHÍCULOS SELECCIONADOS
FUNCIONES MEJORADAS		CODIFICACIONES + ADAPTACIONES AVANZADAS	CODIFICACIONES + ADAPTACIONES AVANZADAS
ACTIVACIÓN DE COMPONENTES		+1,000 NUEVAS CON ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CONTROL BI-DIRECCIONAL REGENERACIÓN DEL FILTRO DPF / CODIFICACIÓN DEL INYECTOR	+1,000 NUEVAS CON ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CONTROL BI-DIRECCIONAL REGENERACIÓN DEL FILTRO DPF / CODIFICACIÓN DEL INYECTOR
ANÁLISIS DE BATERÍA			SOFTWARE MAXIBAS CON MULTÍMETRO PINZA AMPERIMÉTRICA Y B200 INCLUIDOS
CALIBRACIÓN ADAS			CALIBRACIÓN ESTÁTICA CLASE 3-5* CALIBRACIÓN DINÁMICA CLASE 6-8

* LAS FUNCIONES BÁSICAS INCLUYEN: • Lectura/Borrado de de Códigos de Falla en vehículos de servicio pesado • Lectura mejorada de Códigos del Sistema de Tren Motriz en GM/Ford/Chrysler • Gráficos, Grabación y Reproducción de Datos en Vivo • Pruebas: Monitor O2, Monitor Integrado, Componente y Sensor O2 • Datos Pantalla Freeze frame • Compatible con los 10 modos de prueba OBDII y funciones Heavy Duty Standard

*LOS KITS DE OBJETIVOS DE ADAS SE VENDEN POR SEPARADO

SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE LLAVES E IMMO

EL MÁS COMPLETO DEL MERCADO



CON EL IM508S Y EL IM608PROII
OBTÉN DIAGNÓSTICO

AVANZADO

IM508S

PROGRAMACIÓN DE LLAVES
Y DIAGNÓSTICO AVANZADO

IM608PROII

PROGRAMACIÓN DE LLAVES Y
DIAGNÓSTICO PROFESIONAL

KM100

KIT GENERADOR DE LLAVES
UNIVERSALES

IKEY LLAVES INTELIGENTES UNIVERSALES

2-7 CONFIGURACIONES
DEL MODELO DE
BOTONES

40MTS DE TRANSMISIÓN
DE FRECUENCIA

700+ REEMPLAZO DE
LA LLAVE DEL
VEHICULO



La Autel IKEY es una Llave Inteligente programable universal que es la opción ideal para el profesional de la cerrajería. Las características destacadas incluyen:

- Compatible con sistemas que utilizan frecuencias de 315M/433M y 868M/915M
- Llave inteligente superior con calidad de equipo original que cumple o supera los estándares regulatorios y de la industria
- Múltiples opciones de estilos y series disponibles
- VENDIDO A mayoreo O INDIVIDUAL (baterías no incluidas)



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES

EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM

SÍGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA

©2023 Autel U.S. Inc., All Rights Reserved



ACCESORIOS PARA PROGRAMACIÓN DE LLAVES

XP400 PRO



Programador Avanzado de llavesTodo-en-uno


- Funciones EEPROM ampliadas para un mayor acceso a los componentes
- Más de 170 tipos de funciones de lectura de componentes del odómetro
- Más de 180 tipos de componentes de ECU del inmovilizador
- Más de 40 tipos de componentes de ECU del motor
- Más de 2000 tipos de componentes de MCU
- Más de 440 tipos de componentes EEPROM
- Compatible con IM508 e IM608
- Incluye garantía de 1 año
- Actualizaciones de software gratuitas de por vida

IMKPA



Accesorios de Programación de Llaves Expandido

- Admite más de 10 tipos de desbloqueo de llaves
- Aprendizaje de llave BMW EWS3
- Aprendizaje de llave de Benz NEC
- Benz ESL_W209 lectura/escritura/borrado
- Compatible con IM508 e IM608 (se requiere XP400Pro)
- Incluye garantía de 1 año



G-BOX2

Programador Avanzado de llavesTodo-en-uno / Adaptador para Programación de Llaves de Mercedes y BMW



- Cálculo de contraseña más rápido para Benz Todas las llaves perdidas
- Cálculo de contraseña 8 veces más rápido para W172, W204, W207
- Cálculo de contraseña 4 veces más rápido para W209, W211
- No más inserciones repetidas del simulador IR para 10 tipos de EIS
- Lectura de contraseña para EIS de 9 tipos en condición de todas las llaves perdidas
- Lectura BMW DME/DDE ISN para 20 tipos (EDC17, MEVD17, MSV90, MSD87, etc)
- Sincronización de datos y lectura de datos immo de VAG ECM para 18 tipos (MQB EDC17, MED17, etc)

G-BOX3



Además de todas las funciones del G-BOX2, el G-BOX3 ofrece:

- Lecturas y escrituras más rápidas y seguras para ECUs Bosch EDC17, MEX17, MD1 y MG1; y admite el Modo Rápido en vehículo y en banco para situación AKL de Mercedes-Benz
- Lectura y Escritura en ECU Bosch motor para VW, BMW y grupo PSA
- Soporta Modo Rápido en situación AKL, tanto en vehículo como en banco, para Mercedes-Benz que utilizan DAS3 EIS/EZS
- Lectura y escritura de ECU Bosch motor, para vehículos BMW F-chasis y VW MQB

NOTA: G-BOX pueden requerir el XP400/XP400pro para ciertas funciones

APB112

Emulador de Llave inteligente



- Emulador de llave inteligente
- Compatible con IM608, IM508 & MX808IM
- Compatible con XP400 para 4D funciones del transponder
- Colección de datos 46, 4D
- Cálculo de contraseña de llave inteligente (Hyundai/Kia 46)
- Simulación 46 chip
- Emulación de llave inteligente Toyota 4D (94/D4, 98)
- Emulación de llave inteligente Toyota H (88/A8, A9, 39)
- Recolecta datos de la bobina de ignición
- Identifica problemas en la bobina de ignición
- Decodifica datos de chip de llave del vehículo
- Simula chip de llave del vehículo (ex - 4D chip)
- Se debe usar con herramienta de diagnóstico Autel
- Llave inteligente Toyota/Lexus todas las llaves perdidas
- Decodificación de chip (Hyundai 46)
- Emulación de llave inteligente Toyota 4D (94/D4, 98)

8A AKL (TOYOTA)



Se utiliza para programar las llaves 8A de Toyota / Lexus / Scion

- No es necesario desmontar ni reemplazar el inmovilizador en la situación Todas las Llaves Perdidas (AKL)
- Se trabaja en conjunto con las tabletas MaxiIM, G-Box y APB112

AUTEL

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL



HADWARE	KM100	IM508	IM508S	IM608Pro	IM608ProII
INTERFASE	VCI V200			J2534 MaxiFLASH VCI CON VCI BLUETOOTH INTERNO	J2534 MaxiFLASH VCI Plus CON VCI BLUETOOTH INTERNO
CONEXIÓN	WIRELESS BLUETOOTH	CABLE OBDII INCLUIDO	CABLE OBDII INCLUIDO	WIRELESS BLUETOOTH	WIRELESS BLUETOOTH
PANTALLA A COLOR	PANTALLA TÁCTIL 5.5-INCH 1,280x720 DPI	PANTALLA TÁCTIL 7-INCH 1024 X 600 DPI	PANTALLA TÁCTIL 7-INCH 1024 X 600 DPI	PANTALLA TÁCTIL 10-INCH 1900 X 1200 DPI	PANTALLA TÁCTIL 10-INCH 1900 X 1200 DPI
MEMORIA	64GB SSD / 2GB RAM	32GB SSD / 2GB RAM	64GB SSD / 2GB RAM	64GB SSD / 2GB RAM	128GB SSD / 4GB RAM
BATERÍA INTERNA	4,950mAh	5,000mAh	5,000mAh	15,000mAh	15,000mAh
CÁMARA	8.0 MP CON LUZ FLASH			8.0 MP CON LUZ FLASH	8.0 MP CON LUZ FLASH
CONECTIVIDAD Y PUERTOS	Wi-Fi & Bluetooth USB / SD Card	WiFi USB / MINI USB / SD Card	WiFi USB / MINI USB / SD Card	WiFi & Bluetooth USB / MINI USB / SD Card / HDMI Jack / Micrófono / 2xBocina	WiFi & Bluetooth USB / MINI USB / SD Card / HDMI Jack / Micrófono / 2xBocina
SOFTWARE					
SISTEMA OPERATIVO/ INTERFASE DE USUARIO	ANDROID 9.0	ANDROID 4.4.4 KitKat	ANDROID 11.0	ANDROID 4.4.2 KitKat	ANDROID 10.0
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	GRATIS POR LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA	2 AÑOS GRATIS	2 AÑOS GRATIS	2 AÑOS GRATIS	2 AÑOS GRATIS
ACTUALIZACIONES DE INTERNET	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
DETECCIÓN AUTOMÁTICA	AUTO-VIN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN
FUNCIONES IMMO					
GENERACIÓN DE TRANSPONDER Y LLAVE UNIVERSAL	✓	✓	✓	✓	✓
SIMULACIÓN, EDICIÓN Y CLONACIÓN DE TRANSPONDER	✓	✗	✗	✗	✗
DETECCIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO	✓	✗	✗	✗	✗
LECTURA DEL TRANSPONDER	✓	✓	✓	✓	✓
DETECCIÓN DE FRECUENCIA	✓	✓	✓	✓	✓
DESBLOQUEO DE LLAVES	✓	✓	✓	✓	✓
PROCESAMIENTO DE DATOS DEL INMOVILIZADOR	✓	✓	✓	✓	✓
IMMO EN MODO OBD ABIERTO	✓	✓	✓	✓	✓
FUNCIÓN IMMO A TRAVÉS DEL PROGRAMADOR	✗	✓	✓	✓	✓
PROGRAMACIÓN DE LLAVES DUMP	✓	✓	✓	✓	✓
DIAGNÓSTICO					
DIAGNÓSTICO EN SISTEMAS		ACCESO A TODOS LOS SISTEMAS TODAS LAS MARCAS	ACCESO A TODOS LOS SISTEMAS TODAS LAS MARCAS	ACCESO A TODOS LOS SISTEMAS TODAS LAS MARCAS	ACCESO A TODOS LOS SISTEMAS TODAS LAS MARCAS
REESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS		38 FUNCIONES DE SERVICIO	38 FUNCIONES DE SERVICIO	38 FUNCIONES DE SERVICIO	40 FUNCIONES DE SERVICIO
FUNIONES ESPECIALES		Pruebas Activas / Resets / Ajustes	Pruebas Activas / Resets / Ajustes	CODIFICACIONES + ADAPTACIONES +PROGRAMACIONES AVANZADAS	CODIFICACIONES + ADAPTACIONES +PROGRAMACIONES AVANZADAS
CODIFICACIÓN ECU				RE-FLASH J2534	RE-FLASH J2534

MAXIM

PAQUETES DE HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN



PORTÁTIL

ESTACIONARIO

CALIBRACIÓN+
ALINEACIÓN DE LLANTAS



MARCO ESTÁNDAR
CALIBRACIÓN ADAS

- El marco estándar Autel MaxSYS ADAS es ideal para talleres de una sola ubicación o para usar con una máquina de alineación. El marco resistente y ajustable proporciona una nueva estación para llevar los servicios de calibración ADAS internamente.



MARCO MA600
CALIBRACIÓN ADAS

- El marco Autel MaxSYS ADAS MA600 es ideal para tiendas con múltiples ubicaciones. El marco compacto se pliega y se desmonta para caber fácilmente en el maletero de un automóvil o camión de servicio.



MARCO IA900WA
CALIBRACIÓN ADAS Y ALINEACIÓN

- El marco IA900WA realiza tanto ALINEACIÓN DE NEUMÁTICOS como la CALIBRACIÓN ADAS, ayudando a mejorar la eficiencia y rentabilidad de su taller.

PAQUETES IA900WA



CALIBRACIÓN ADAS



ALINEACIÓN DE
LLANTAS



OPERACIÓN DE
PANTALLA DUAL Y



6 CÁMARAS DE
ALTA RESOLUCIÓN



AUTOCALIBRACIÓN



SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO

PAQUETE Y NO. DE PARTE	MARCO IA900WA	ACCESORIOS	TABLETA ULTRA-ADAS	PATRONES LDW	EQUIPO P/ TODOS LOS SISTEMAS
IA900 ALINEACIÓN DE LLANTAS Y ADAS PARTE NO. IA900WA			—	—	—
IA900 ALINEACIÓN DE LLANTAS Y ADAS + TABLETA PARTE NO. IA900WAT				—	—
IA900 PATRONES LDW PARTE NO. IA900LDW			—		—
IA900 PATRONES LDW + TABLETA PARTE NO. IA900LDWT					—
IA900 TODOS LOS SISTEMAS PARTE NO. IA900AS			—		
IA900 TODOS LOS SISTEMAS + TABLETA PARTE NO. IA900AST					

TABLETA MAXISYS ULTRA ADAS



PRE-CARGADA CON EL NUEVO SOFTWARE DE ALINEACIÓN DE LLANTAS Y CALIBRACIÓN ADAS


- Procesador Samsung Exynos 8895V Octa-Core
- Memoria interna de 4GB RAM y 256GB
- Pantalla táctil de 12.9 pulgadas
- 2 Cámaras (Frontal y Trasera)
- ¡Y mucho, mucho más!




Inspeccione vehículos en neumáticos, frenos, suspensión, dirección y más. Marque recomendaciones de servicio, Adjunte fotos, videos y notas.




Pantalla de lectura de alineación en vivo. Vea todos los resultados de alineación, solo trasero, solo delantero, simetría del chasis y diámetro de los neumáticos.




Guía de alineación ilustrada, lecturas en vivo, herramientas necesarias y ubicaciones de ajuste. Visualización en una sola pantalla.



La colocación de marcos más rápida y precisa de la industria con validación de posición de destino.



Instrucciones paso a paso ilustradas a todo color. Guía al usuario a través del proceso de calibración ADAS.



Establezca la altura del objetivo de calibración ADAS con solo presionar un botón.





TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES
EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM
SIGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA



AUTEL


RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

LOS PAQUETES DE AUTEL ADAS INCLUYEN:	MARCO ESTÁNDAR ESTACIONARIO	MARCO MA600 PORTÁTIL	MAXISYS MS909 Y MAXIFLASH VCI	SOFTWARE ADAS	ACC	AVM	BSD	LDW	LIDAR	NVS	RCW
 ADAS LDW 2.0 PARTE NÚMERO LDW20 Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia		-	-		-	-	-		-	-	-
 ADAS LDW 2.0T PARTE NÚMERO LDW20T Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia		-			-	-	-		-	-	-
 MA600 LDW 2.0 PARTE NÚMERO MA60020 Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia	-		-		-	-	-		-	-	-
 MA600 LDW 2.0T PARTE NÚMERO MA60020T Expande la salida de carril Capacidades de calibración de advertencia	-				-	-	-		-	-	-
 ADAS TODOS LOS SISTEMAS 2.0 PARTE NÚMERO AS20 Lo último en capacidades de calibración		-	-								
 ADAS TODOS LOS SISTEMAS 2.0T PARTE NÚMERO AS20T Lo último en capacidades de calibración		-									
 MA600 TODOS LOS SISTEMAS 2.0 PARTE NÚMERO MAS20 Lo último en capacidades de calibración	-		-								
 MA600 TODOS LOS SISTEMAS 2.0T PARTE NÚMERO MAS20T Lo último en capacidades de calibración	-										

AUTEL MAXISYS
ADAS
 SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

PAQUETES ESTÁNDAR Y PORTÁTIL

- 
CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)
 Ajuste la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con vehículos de adelante
- 
MONITOREO DE VISIÓN PERIFÉRICA (AVM)
 Proporciona una vista panorámica de 360 grados para ayudar a los conductores aparcar más fácilmente
- 
DETECCIÓN DE ÁNGULO CIEGO (BSD)
 Detecta y advierte al conductor de los vehículos en esquinas traseras del conductor o pasajero (ángulo ciego)
- 
AVISO DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)
 Advierte al conductor cuando el vehículo se sale de su carril
- 
DETECCIÓN Y ALCANCE DE IMÁGENES Y LUZ (LIDAR)
 Detecta objetos en las cercanías del vehículo para crear un mapa 3D de objetos y alrededores
- 
SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA (NVS)
 Mejora la visión del conductor en la oscuridad o con mal tiempo
- 
AVISO DE COLISIÓN TRASERA (RCW)
 Advierte al conductor sobre vehículos que se acercan al parte trasera de su vehículo



MAXISYS ADAS
 SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES
 EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM
 SIGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA



AUTEL

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE DE BATERÍA

Y ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS



CONDUCTANCIA ADAPTATIVA



FUNCIONALIDAD DE
RESETEO DE BMS



SISTEMA ELÉCTRICO



MaxiBAS BT608

ANALIZADOR DE BATERÍAS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS

- Prueba baterías de 6 y 12V: 100 - 3,000 CCA
- Prueba Sistemas de carga y Arranque de 12 y 24V
- Prueba Baterías Húmedas Regulares, AGM, AGM Espiral, EFB y GEL
- Confirmación de ubicación y sistema específico de la batería
- Administrador del taller: capturar y registrar información de prueba
- Diagnóstica Códigos & Datos en Todos los Sistemas
- Registra Batería, Reset BMS y Reestablece Sistemas Eléctricos



MaxiBAS BT609

DIAGNÓSTICO AVANZADO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- Todas las características del BT608 más:
- AutoSCAN: Diagnóstico en Todos los Sistemas / Funciones de Servicio y Mantenimiento
- 1 Año de Garantía & 2 años de Actualizaciones GRATUITAS vía Wi-Fi
- Interfaces de prueba y diagnóstico inalámbricas Bluetooth

MaxiBAS BT506



Servicio y Diagnóstico Eléctrico y de Batería

- Informe de estado de la batería / Compensación de temperatura / Servicio basado en la nube
- Clasificaciones de la batería: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Prueba de baterías húmedas, AGM, AGM_Spiral, EFB y GEL
- Prueba baterías de 6 y 12 voltios: 100 - 2000 CCA
- Pruebe los sistemas de arranque / carga de 12 y 24 voltios

MaxiBAS BT508



Todas las mismas características que el BT506. Además: identificación de vehículo más rápida con AutoVIN

- AutoSCAN: Diagnóstico en todos los sistemas (Una sola marca)
- Informe de estado de la batería / Restablecimiento eléctrico / Lee y borra códigos
- Marcas adicionales disponibles para compra a través de la app

DESCARGA LA APP DE MANERA **GRATUITA**



Aplicación fácil de usar, disponible para dispositivos iOS y Android

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS
INTELIGENTES, INCLUIDAS LAS TABLETAS
MAXISYS

MaxiBAS BT608

Diagnóstico de Batería y Sistema Eléctrico

- Pantalla Táctil de 5.5 pulgadas / Android 9.0 / Actualizaciones Wi-Fi
- Prueba baterías de 6 y 12V: 100 - 3,000 CCA
- Prueba Sistemas de carga y Arranque de 12 y 24V
- Prueba Baterías Húmedas Regulares, AGM, AGM Espiral, EFB y GEL

ID de vehículo más rápida: AutoVIN y VINscan

- Confirmación de ubicación y sistema específico de la batería
- Prueba la batería / sistema de carga & sistema de arranque
- Administrador del taller: capturar y registrar información de prueba
- Escanea Todos los Sistemas a bordo (Códigos y Línea de Datos)
- Reset BMS, Registra Nueva Batería, Restablece Sistemas Eléctricos

MaxiBAS BT609

Diagnóstico y Servicio Eléctrico y de Batería

- Informe de estado de la batería / Compensación de temperatura / Servicio basado en la nube
- Clasificaciones de la batería: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Pruebas en Baterías Húmedas, AGM, AGM_Spiral, EFB y GEL
- Prueba en baterías de 6- y 12-voltios: 100 - 3000 CCA

Rápida Identificación del Vehículo: AutoVIN, VINscan & Escaneo de Placa

- Pantalla Táctil de 7 pulgadas / Android 9.0 / Procesador 1.5GHz / Memoria de 64
- AutoSCAN: Diagnóstico en Todos los Sistemas / Funciones de Servicio y Mantenimiento
- Restablecimiento de Sistemas Eléctricos/ Lee y Borra Códigos / Datos en vivo
- 1 Año de Garantía & Actualizaciones GRATUITAS del Software vía Wi-Fi



Unidad VCI Bluetooth

Cables con mordazas

Rollo de papel térmico



Cables con tenazas

Unidad VCI V200 Bluetooth

Probadore de Batería Inalámbrico B200

Accesorios adaptadores de Batería

MaxiBAS BTAK

- Kit de multímetro digital y pinza amperimétrica
- Compatible con las herramientas de análisis de batería MaxiBAS BT608 y BT609 de Autel
- Mide Voltaje, Corriente y Resistencia
- Incluye abrazadera de 400 amperios
- Incluye sondas y cables
- Soluciona problemas del sistema eléctrico
- Mide la fuerza de la batería
- Rango de medición efectivo de 20 mA a 400 A CACC



MaxiBAS BTMS

- Conserva los códigos del vehículo y los preajustes electrónicos al reemplazar la batería
- Permite que la computadora del vehículo se encienda y mantenga los datos cuando se conecta a la batería de respaldo del vehículo
- Se conecta al vehículo a través de OBDII y la batería de 12 voltios con pinzas de cocodrilo
- Cuenta con protección contra sobretensiones y luces LED de estado



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES
EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM
SIGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA



AUTEL

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL

CONDUCTANCIA
ADAPTATIVA

FUNCIONALIDAD DE
RESETEO DE BMS

DETECCIÓN
DE SISTEMA

- Reduce el diagnóstico erróneo de la batería
- Diagnostica baterías de baja capacidad
- Reduce la situación de "Carga y Vuelve a Probar" para baterías descargadas

- Registro automático de la batería después del reemplazo
- Restablecimiento de Sistemas Eléctricos afectados por reemplazo
- Mayor cobertura: 53 marcas de vehículos

- Escaneo de VIN para identificar los parámetros de la batería
- Instrucciones gráficas para Ubicación y Prueba de batería
- Procedimiento guiado para Reemplazo de Batería, e Indicaciones para Restablecimientos de Memoria

MAXIBAS

TABLA COMPARATIVA

	BT506	BT508	BT608	BT609
HARDWARE				
PANTALLA			PANTALLA TÁCTIL 5.5-INCH 720 X 1280 DPI / PANTALLA LED A COLOR	PANTALLA TÁCTIL 7-INCH 1280 X 800 DPI / PANTALLA LED A COLOR
PROCESADOR	Cortex-M4	Cortex-M4	Cortex-A35 Quad-core, 1.5Ghz	Cortex-A35 Quad-core, 1.5Ghz
MEMORIA / RAM			32GB / 2GB RAM	64GB / 2GB RAM
BATERÍA			3000mAh, 6H	6000mAh, 6H
CÁMARA			8.0 MP	8.0 MP
SOFTWARE				
SISTEMA OPERATIVO			ANDROID 9.0	ANDROID 9.0
CARACTERÍSTICAS				
RANGO CCA	100-2000 CCA	100-2000 CCA	100-3000 CCA	100-3000 CCA
TIPO DE BATERÍA	Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL	Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL	Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL	Húmeda, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL
CLASIFICACIONES DE BATERÍA	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
VOLTAJE DE BATERÍA	6V, 12V	6V, 12V	6V, 12V	6V, 12V
SISTEMA ELÉCTRICO	12V	12V	12V, 24V	12V, 24V
RANGO DE VOLTAJE	1.5V, 12V	1.5V, 12V	1.5V, 24V	1.5V, 24V
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA			•	•
COBERTURA BMS/REGISTRO BAT		53 MARCAS DE VEHÍCULOS	53 MARCAS DE VEHÍCULOS	53 MARCAS DE VEHÍCULOS
RESTABLECIMIENTO ELÉCTRICO		•	•	•
DETECCIÓN DE SISTEMA		AUTO-VIN	AUTO-VIN / AUTO-SCAN / ESCANEÓ-PLACA	AUTO-VIN / AUTO-SCAN / ESCANEÓ-PLACA
DIAGRAMAS DE UBICACIÓN DE LA BATERÍA	•	•	•	•
REPORTE DE ESTADO DE SALUD DE LA BATERÍA		•	•	•
IMPRESORA INCORPORADA			•	
REPORTE VÍA E-MAIL	•	•	•	•
SERVICIO BASE EN LA NUBE	•	•	•	•
MULTÍMETRO			OPCIONAL	OPCIONAL
PINZA AMPERIMÉTRICA			OPCIONAL	OPCIONAL
DIAGNÓSTICO				
DIAGNÓSTICO EN TODOS LOS SISTEMAS CON AUTO-SCAN		• INCLUYE UNA MARCA DE VEHÍCULO	•	•
RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				•
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO		COBRO POR MARCAS ADICIONALES DE VEHÍCULOS Y ACTUALIZACIÓN ANUAL	SIN TARIFA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL	CON TARIFA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / PROFESIONAL



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES
EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM
SIGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA



AUTEL

MAXIBAS

EL ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE UNA

SOLUCIÓN COMPLETA

EN SERVICIO TPMS



HERRAMIENTAS DE ESCANEO
PODEROSAS

SENSORES DE
ALTA CALIDAD

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD



MaxiTPMS ITS600

SERVICIO INTELIGENTE DE NEUMÁTICOS

- El escáner óptico identifica VIN / MMV
- Pantalla TPMS exclusiva
- Programa por lotes hasta 20 MX-Sensors
- Reaprendizaje rápido de OBD II para la mayoría de los vehículos
- Programa Sensores por Copiado, Clonación, Manual, Aleatorio
- Diagnóstica Todos los Sistemas & Funciones de Mantenimiento



MaxiTPMS TBE200


DESGASTE DE RODADO Y DISCO DE FRENO

- Medición de la profundidad de la banda de rodado / Desgaste del disco de freno
- No es necesario quitar la rueda durante la medición
- Medición láser con precisión de 0,1 mm
- Datos de medición en tiempo real en la pantalla táctil
- Medición completa de la banda de rodado / Verificación rápida
- Tome fotografías del desgaste y daño de los neumáticos

MAXITPMS

TABLA COMPARATIVA

FUNCIONES	TBE100 ^{NUEVO}	TBE200
MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADO MEDICIÓN DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO	•	•
NO REQUIERE QUITAR LA RUEDA DURANTE LA MEDICIÓN	•	•
MEDICIÓN LÁSER	•	•
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	0.1 mm	0.1 mm
DATOS DE MEDICIÓN EN TIEMPO REAL, EN PANTALLA TÁCTIL	•	•
VISUALIZACIÓN DE LA CURVA DE DATOS MEDIDOS	•	•
MEDICIÓN COMPLETA DE LA BANDA DE RODADO	•	•
ANÁLISIS DEL DESGASTE DESIGUAL	•	•
SUGERENCIAS DE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS, REEMPLAZO DE DISCOS, ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN A CUATRO RUEDAS	•	•
COMPROBACIÓN RÁPIDA	•	•
DETALLE DE PRUEBA INDEPENDIENTE PARA UN SOLO NEUMÁTICO (PROFUNDIDAD DE RODADO/DESGASTE DE DISCO)	•	•
INFORME COMBINADO CON RESULTADOS DE PRUEBAS TPMS	Trabajando en conjunto con ITS600	Trabajando en conjunto con ITS600
ESCANEO DE CÓDIGO DOT (FECHA DE MANUFACTURA Y EDAD DE LAS LLANTAS)	I	•
AVISO DE CADUCIDAD DE NEUMÁTICOS	I	•
REVISIÓN DE RECALLS DE LLANTAS (RETIROS DE LLANTAS DEL MERCADO)	I	•
TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE DESGASTE Y DAÑOS EN LOS NEUMÁTICOS	I	•
COMPATIBLE CON AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS COMERCIALES Y VEHÍCULOS TODO TERRENO	•	•
HARDWARE		
TAMAÑO	283 x 38.9 x 33.5mm	283 x 38.9 x 33.5mm
PANTALLA	Táctil AMOLED 1.65" Super Retina	Táctil AMOLED 1.65" Super Retina
CÁMARA	Macro Camera 1 Megapixel	Macro Camera 1 Megapixel; Cámara zoom 8 Megapixel 10cm
RECORDATORIO POR VIBRACIÓN	•	•
MEMORIAS FLASH/RAM	4GB / 1GB	4GB / 1GB
BATERÍAS IONES DE LITIO	3000mAh	3000mAh



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES
EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM
SIGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA



AUTEL

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE



ALCANCE GENERAL						
COMUNICACIÓN RF A SENSORES TPMS	●	●	●	●	●	●
COMUNICACIÓN OBD AL SISTEMA TPMS			●	●	●	●
COMUNICACIÓN OBD A TODOS SISTEMAS					OPCIONAL	●
FUNCIONES TPMS						
ACTIVA/LEE/APRENDE SENSORES TPMS	●	●	●	●	●	●
PROGRAMA MX-SENSOR AUTEL	●	●	●	●	●	●
GUÍA DE REAPRENDIZAJE ROTACIÓN		●	●	●	●	●
PROGRAMA SENSORES OE/OTROS			●	●	●	●
REAPRENDIZAJE DE TPMS VÍA OBD			●	●	●	●
DIAGNOSTICA EL SISTEMA TPMS			●	●	●	●
OTRAS FUNCIONES						
DIAGNOSTICA TODOS LOS SISTEMAS					OPCIONAL	●
EJECUTA FUNCIONES DE SERVICIO					4 FUNCIONES DE SERVICIO OTRAS OPCIONAL	36 FUNCIONES DE SERVICIO PRUEBAS ACTIVAS, CALIBRACIONES, AJUSTES Y RESETS
AJUSTA TAMAÑO RODADO						●
LECTURA DOT E INFO DE NEUMÁTICO					●	PRÓXIMAMENTE
COMPATIBLE CON TBE100/TBE200					●	
ACTUALIZACIÓN	PC-Link	PC-Link	PC-Link	WiFi	WiFi	3 Años GRATIS

MX-SENSOR 1-SENSOR

COMBINA AMBAS FRECUENCIAS 315 MHz + 433 MHz

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

AUTEL
1 SENSOR

SENSOR DE CALIDAD

315 MHz + 433 MHz

COMBINAR AMBAS

99% COBERTURA DE VEHÍCULO

VÁSTAGO DE VÁLVULA INTERCAMBIABLE DE GOMA O ALUMINIO

1-SENSOR DE GOMA

1-SENSOR DE ALUMINIO



VÁSTAGOS DE VÁLVULA INTERCAMBIABLES



99% DE COBERTURA



LIBERACIÓN DE PRESIÓN



CONTROL DE CALIDAD



LIGERO



SEÑAL MAX FUERZA



FIABILIDAD DE LA BATERÍA



KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO
4 paquetes de Vástagos de válvula de aluminio
Intercambiables con vástagos de válvula de goma



KIT DE VÁLVULA DE GOMA
4 paquetes de vástagos de válvula de goma
Intercambiables con vástagos de válvula de aluminio

RÁPIDO / SIMPLE / PRECISO / ASEQUIBLE



TEL: +52 33 1001 7880 | WEB: AUTEL.COM/ES

EMAIL: SALES.LATIN@AUTEL.COM

SÍGUENOS EN @AUTEL.LATINOAMERICA

©2023 Autel U.S. Inc., All Rights Reserved



AUTEL

MAXI TPMS